

2024-2025年产品报价表


系统集成					
序号	类别	型号	名称/参数	价格	备注
1	KNX主机	KTS-BOX2	KNX中央控制主机，5个485接口，1个可复用网络接口，1个KNX接口，15路开闭，6路0/1-10v 调光输出	20000	
2	KNX主机	KTS-BOX3	KNX中央控制主机，5个485接口，1个可复用网络接口，1个KNX接口，15路开闭，1路DALI调光输出	20000	2025年第二季度推出
3	KNX主机	KTS-D6	6个485接口，1个232接口，1个可复用网络接口，1个KNX接口，语音控制，远程控制，可视化APP	18000	
4	KNX主机	KTS-D5	5个485接口，1个232接口，1个可复用网络接口，1个KNX接口，语音控制，远程控制，可视化APP	17000	
5	KNX主机	KTS-D4	4个485接口，1个232接口，1个可复用网络接口，1个KNX接口，语音控制，远程控制，可视化APP	16000	
6	KNX主机	KTS-D3	3个485接口，1个232接口，1个可复用网络接口，1个KNX接口，语音控制，远程控制，可视化APP	15000	
7	KNX主机	KTS-D2	2个485接口，1个232接口，1个可复用网络接口，1个KNX接口，语音控制，远程控制，可视化APP	14000	
8	KNX主机	KTS-D1	1个485接口，1个232接口，1个可复用网络接口，1个KNX接口，语音控制，远程控制，可视化APP	13000	
9	KNX网关	KTS0-DALI	单通道，支持64个DALI镇流器，16个分组，支持RGB/RGBW，支持DALI2.0和DT8	2650	
10	KNX网关	TSE100	涂鸦生态融合网关，双向通讯，通过涂鸦官方认证，KNX,232,485,tcp/ip接口四选一，可通过TUYA app 控制KNX系统、罗格朗、飞利浦、路创、485系统等多种系统，需搭配K-TAP无线接入点使用	6000	
11	KNX网关	TSE300	Apple Homekit 苹果网关，通过苹果官方HomeKit认证与MFi认证，KNX,232,485,tcp/ip接口四选一，正爵生态下的所有产品，有线或无线，均可通过这四种接口与苹果生态进行融合	13000	
12	KNX网关	KTS0-IP-VIEW	可视化APP网关，支持安卓系统和苹果系统	10000	
13	KNX网关	KTS0-IP-TCP	TCP网关，作为IP数据接口与第三方软件平台集成，也可以用于集成中控主机	8000	
14	KNX网关	KTS0-IP-LOGIC	逻辑定时网关，支持后台定时、策略和各种逻辑功能	6000	
15	KNX网关	KTS0-KTCOM	串口服务器网关RS232版，支持串口透传，用于集成中控主机	7600	
16	KNX网关	KTS0-DMX	DMX网关，1xDMX512接口，支持256个通道的开关和调光	10000	
17	KNX网关	KTS0-IR	红外网关，4路IR发射通道+1路IR学习通道	2500	
18	KNX网关	KTS0-MINI-485	RS485转KNX小型串口网关，支持46条指令	2000	批量定制可定
19	KNX网关	KTS0-MINI-SQ	KNX项目管理模块，可超时触发屏蔽指令	2000	
20	KCC主机	KCC-BOX2	普通中央控制主机，5个485接口，1个可复用网络接口，15路开闭，6路0/1-10v 调光输出	18000	
21	KCC主机	KCC-M1	影音系统主机，1个485接口，4个232接口，1个可复用网络接口，带专用影音控制APP，APP仅支持局域网本地使用，可通过KNX netip和KTS主机通信	6000	2025年第二季度推出
22	KCC主机	KCC-D6	6个485接口，1个232接口，1个可复用网络接口，语音控制，远程控制，可视化APP	16000	

23	KCC主机	KCC-D3	3个485接口，1个232接口，1个可复用网络接口， 语音控制，远程控制，可视化APP	13000	
24	SCS主机	KSCS-D6	6个485接口，1个232接口，1个可复用网络接口，1个SCS接口， 语音控制，远程控制，可视化APP	16000	
25	KAC空调直连网关	KAC001	1个HBS接口，1个可复用网络接口， 通过RS485/Modbus RTU可以直接控制所有主流品牌中央空调	5000	
26	KAC空调直连主机	KAC005	1个HBS接口，1个可复用网络接口，1个KNX接口， 语音控制，远程控制，可视化APP	15000	
27	KAC空调直连主机	KAC008	1个HBS接口，1个485接口，1个232接口，1个可复用网络接口， 1个KNX接口，语音控制，远程控制，可视化APP	18000	
28	KAC空调直连网关	KAC011	1个HBS接口，1个可复用网络接口，支持空调单系统16台室内机， 通过RS485/Modbus RTU可以直接控制所有主流品牌中央空调	3000	100只以上可订货
29	RS485楼控网关	KBA1002	RS485楼控网关 包含2个RS485接口和1个可复用的网口；可以将RS485通信 协议(如Modbus RTU或其他非标准RS485协议)转成标准的BACnet IP协议或 Modbus TCP协议；用于集成楼控自动化里的DDC、PLC、中央空调、精密空 调、电梯、消防灯光控制系统、电表、水表等	499	楼控网关类 产品无折扣
30	RS485楼控网关	KBA1004	RS485楼控网关 包含4个RS485接口和1个可复用的网口；可以将RS485通信 协议(如Modbus RTU或其他非标准RS485协议)转成标准的BACnet IP协议或 Modbus TCP协议；用于集成楼控自动化里的DDC、PLC、中央空调、精密空 调、电梯、消防灯光控制系统、电表、水表等	899	
31	KNX专用楼控网关	KBA2001	KNX专用楼控网关 包含1个KNX接口和1个可复用的网口；可以将KNX/EIB系 统转成标准的BACnet协议或Modbus TCP协议；用于解决江森的Metasys、 霍尼的EBI或者Niagara、西门子的Insight或desigo cc、施耐德SBO等大型楼 宇自控公司组态软件无法连接KNX系统控制设备问题如ABB、西门子、施耐 德等KNX控制系统	1799	
32	多联机专用楼控网关	KBA3001	多联机专用楼控网关 包含1个HBS接口(直连主流日系如大金/东芝/日立/三菱 电机等)或者1个XYE口(直连美的/三菱重工等)和1个可复用的网口；可以将空 调系统转成标准的BACnet协议Modbus TCP协议；用于解决江森的Metasys 、霍尼的EBI或者Niagara、西门子的Insight或desigo cc、施耐德SBO等大型 楼宇自控公司组态软件无法直接控制空调系统问题如大金、东芝、日立等空调 系统	999	
33	knx电源扼流器	K-PC	KNX总线扼流器，连接29V/1A直流电源后， 可以为KNX总线系统提供标准的电源输出，640mA	180	配件价格无折扣
34	涂鸦无线接入点	K-TAP	搭配主机或者TSE100使用，可连接涂鸦无线设备	150	
35	主机配件	KCMAQS-T7	空气质量传感器，可探测CO2、温度、湿度、TVOC、 PM1.0、PM2.5和PM10，485接口	600	
36	主机配件	KCM6S8IO	综合扩展模块，6路10A继电器输出，8路DC5V输出， 8路无源干接点输入，485接口	300	

总线模块					
序号	类别	型号	名称/参数	价格	备注
1	KNX 开关模块	KTE110MS	嵌入式输入输出小模块，4 路独立输入端口，4路LED输出端口，1路10A输出	1300	100只以上可订货
2	KNX 开关模块	KTE210MS	嵌入式输入输出小模块，4 路独立输入端口，4路LED输出端口，2路10A输出	1400	100只以上可订货
3	KNX 开关模块	KTE310MS	嵌入式输入输出小模块，4 路独立输入端口，4路LED输出端口，3路10A输出	1550	
4	KNX 开关模块	KTE04R-10K	电子按钮式开关驱动器，4路10A	2000	
5	KNX 开关模块	KTE04R-16K	电子按钮式开关驱动器，4路16A	2200	
6	KNX 开关模块	KTE04R-16S	机械拨杆式开关驱动器，4路16A	2300	
7	KNX 开关模块	KTE04R-20S	机械拨杆式开关驱动器，4路20A	2500	
8	KNX 开关模块	KTE04R-20SA	机械拨杆式开关驱动器，4路20A，带电流检测功能	2700	2025年第二季度推出
9	KNX 开关模块	KTE08R-10K	电子按钮式开关驱动器，8路10A	2500	
10	KNX 开关模块	KTE08R-16K	电子按钮式开关驱动器，8路16A	2700	
11	KNX 开关模块	KTE08R-16S	机械拨杆式开关驱动器，8路16A	3500	
12	KNX 开关模块	KTE08R-20S	机械拨杆式开关驱动器，8路20A	3800	
13	KNX 开关模块	KTE08R-20SA	机械拨杆式开关驱动器，8路20A，带电流检测功能	4300	2025年第二季度推出
14	KNX 开关模块	KTE12R-10K	电子按钮式开关驱动器，12路10A	3000	
15	KNX 开关模块	KTE12R-16K	电子按钮式开关驱动器，12路16A	3300	
16	KNX 开关模块	KTE12R-16S	机械拨杆式开关驱动器，12路16A	4900	
17	KNX 开关模块	KTE12R-20S	机械拨杆式开关驱动器，12路20A	5100	
18	KNX 开关模块	KTE12R-20SA	机械拨杆式开关驱动器，12路20A，带电流检测功能	6100	2025年第二季度推出
19	KNX 调光模块	KTE45BD	4路可控硅调光驱动器，每路500w	3750	
20	KNX 调光模块	KTE41TD	4路可控硅调光驱动器，每路1000w	4250	2025年第三季度推出
21	KNX 调光模块	KTE4110D	4路1-10V 调光驱动器，带继电器通断	3500	
22	KNX 窗帘模块	KTE4HPC	4路通用窗帘驱动器，强电电机和干接点电机通用	2600	
23	KNX 窗帘模块	KTE2UPC	2路窗帘驱动器，专用干触点输入型电机	1400	
24	KNX 风机盘管模块	KTE2F	两管制风机盘管驱动器	2500	

25	KNX 风机盘管模块	KTE4F	四管制风机盘管驱动器兼容两管制风盘和三联供	3000	
26	KNX 输入模块	KTE824I	8路24V有源输入模块，导轨安装	3000	
27	KNX 输入模块	KTE8UP	8路通用输入接口，暗装	1200	
28	KNX 系统模块	KTE640P	640mA电源模块	2400	
29	KNX 系统模块	KTEIPC	IP线路耦合器	5000	
30	KNX 系统模块	KTELC	支线耦合器	4000	
31	KNX 感应器	KTE1AS	温湿度传感器，KNX接口	1400	
32	KNX 感应器	KTEAQS-CO	一氧化碳传感器，KNX接口	1400	
33	KNX 感应器	KTEAQS-T3	KNX接口，PM2.5、温度和湿度传感器	3000	
34	KNX 感应器	KTEAQS-T7	KNX接口，CO2、甲醛、温湿度、TVOC、PM1.0、PM2.5和PM10传感器	4000	
35	KNX 感应器	KTE2MLS-W2	墙装移动感应器，带恒照度功能，86底盒安装，默认颜色为白色 (最大探测距离可达8米)	2000	
36	KNX 感应器	KTE2MLS-T	吸顶装移动感应器，带恒照度功能，天花嵌入式/86底盒安装， 默认颜色为白色(最大探测距离可达8米)	1800	
37	KNX 感应器	KTE2MLS-T2	吸顶装移动感应器，带恒照度功能，天花嵌入式安装，默认颜色为白色 (最大探测距离可达5米)	1400	
38	KNX 感应器	KTE2MLS-T3	人体存在感应器，天花嵌入式安装，默认颜色为白色 (感应最大范围：直径6-8米)	2000	
39	KNX 系统模块	KTEUSB	KNX/USB数据接口,用于下载ETS程序	4000	
40	系统配件	KTEBLOCK	KNX/EIB专用端子	4.5	配件价格无折扣
41	系统配件	KTEC2208	KNX/EIB专用总线	4.5	
42	系统配件	KTS-12P	12v输出开关电源	100	
43	系统配件	KTS-24P	24v输出开关电源	100	

软件与服务					
序号	类别	型号	名称/参数	价格	备注
1	软件	KTOS-STD	KTOS智慧中控软件，标准版， 附送专用界面网关，USB密钥*1	3500	软件类产品无折扣
2	软件	KTOS-PRO	KTOS智慧中控软件，专业版，带能耗分析功能、能源统计表、图表分析， 附送专用界面网关与存储服务器，USB密钥*1，可存储千万级数据量	10000	
3	软件	KTOS-CLOUD	KTOS智慧中控软件，云集控版，包含USB密钥*1， 用于多个独立的KNX系统通过云端组网集中控制使用，每个KNX系统均需配置单独的子网关	6000	
4	软件	KTOSKEY	中控软件专用PC端密钥，每台电脑1个	1000	
5	紫雀云模组	ZQ-C0	在紫雀云的正爵模组库中，有数量众多的第三方集成模组可供客户下载使用， 如涂鸦模组、大金模组、亨特窗帘模组、悠达音乐模组等，集成模组分为免费 模组和收费模组两种类型。	详谈	
6	云服务	ZQ-C1	紫雀云账户开通远程下载ETS功能，年费，周期年计时	1000	
7	云服务	ZQ-C2	开通APP VIP 主题库下载功能，年费，周期年计时	1000	
8	软件定制服务	定制服务	软件定制根据功能详谈	详谈	
智能面板					
序号	类别	型号	名称/参数	价格	备注
1	触摸屏	KTP40L	4寸电容液晶触摸屏，KNX接口，需要24V辅助供电	6000	
2	触摸屏	KTP70L	7寸电容液晶触摸屏，KNX接口，需要24V辅助供电	13000	
3	触摸屏	KTP100L	10寸电容液晶触摸屏，KNX接口，需要24V辅助供电	18000	
4	触摸屏	BASE7	7寸屏/10寸屏专用底盒	50	配件类无折扣
5	Y系列智能面板	KTE4TS-Y KTE4TS-YK	Y系列，4键 KNX智能按键面板 材质：塑料 (标准颜色：白色、灰色、黑色) KTE4TS-YK 为带三路继电器输出版本	1400 1600	

6	Y系列智能面板	KTE8TS-Y KTE8TS-YK	Y系列，8键 KNX智能按键面板 材质：塑料 (标准颜色：白色、灰色、黑色) KTE8TS-YK为带三路继电器输出版本	1450 1650	
7	Y系列智能面板	面板配件	联位铁框、颜色定制、刻字等配件与服务 请咨询商务		面板配件类无折扣
8	M系列智能面板	KTE4TS-M KTE4TS-MK	M系列，4键 KNX智能按键面板 材质：金属 (标准颜色：白色、金色、灰色、黑色) KTE4TS-MK为带三路继电器输出版本	2000 2500	
9	M系列智能面板	KTE8TS-M KTE8TS-MK	M系列，8键 KNX智能按键面板 材质：金属 (标准颜色：白色、金色、灰色、黑色) KTE8TS-MK为带三路继电器输出版本	2100 2600	
10	M系列智能面板	KTEX8W-M	M系列，8键 KNX智能温控面板，空调地暖新风三合一 材质：金属 (标准颜色：白色、金色、灰色、黑色)	2500	
11	M系列智能面板	面板配件	插座、联位铁框、颜色定制、刻字等配件与服务 请咨询商务		面板配件类无折扣
12	F系列智能面板	KTE4TS-F KTE4TS-FK	F系列，4键 KNX智能按键面板 材质：金属 (标准颜色：白色、金色、灰色、黑色) KTE4TS-FK为带三路继电器输出版本	2800 3300	 2025年第四季度推出
13	F系列智能面板	KTE8TS-F KTE8TS-FK	F系列，8键 KNX智能按键面板 材质：金属 (标准颜色：白色、金色、灰色、黑色) KTE8TS-FK为带三路继电器输出版本	2850 3350	 2025年第四季度推出
14	F系列智能面板	KTEX8W-F	F系列，8键 KNX智能温控面板，空调地暖新风三合一 材质：金属 (标准颜色：白色、金色、灰色、黑色)	3300	 2025年第四季度推出
15	F系列智能面板	面板配件	插座、联位铁框、颜色定制、刻字等配件与服务 请咨询商务		面板配件类无折扣

16	S系列智能面板	KTE2TS-S	S系列，2键 智能按键面板 材质：金属边框+塑料按键 S系列仅支持批量地产或酒店项目	1900	
17	S系列智能面板	KTE4TS-S	S系列，4键 智能按键面板 材质：金属边框+塑料按键 S系列仅支持批量地产或酒店项目	2000	
18	S系列智能面板	KTE6TS-S	S系列，6键 智能按键面板 材质：金属边框+塑料按键 S系列仅支持批量地产或酒店项目	2100	
19	S系列智能面板	KTEX8W-S	S系列，KNX 旋钮三合一温控面板 材质：金属边框+塑料按键 S系列仅支持批量地产或酒店项目	2500	
20	S系列智能面板	面板配件	插座、联位铁框、颜色定制、刻字等配件与服务 请咨询商务		面板配件类无折扣
21	D系列智能面板	KTE4TS-DK3	D系列，4键 智能按键面板 材质：塑料按键 (标准颜色：金色、灰色、黑色) 带三路继电器输出	1300	 2025年第二季度推出
21	D系列智能面板	KTE4TS-DK4	D系列，4键 智能按键面板 材质：塑料按键 (标准颜色：金色、灰色、黑色) 带四路继电器输出	1300	 2025年第二季度推出
22	D系列智能面板	KTE6TS-DK3	D系列，6键 智能按键面板 材质：塑料按键 (标准颜色：金色、灰色、黑色) 带三路继电器输出	1400	 2025年第二季度推出
22	D系列智能面板	KTE6TS-DK4	D系列，6键 智能按键面板 材质：塑料按键 (标准颜色：金色、灰色、黑色) 带四路继电器输出	1400	 2025年第二季度推出
23	D系列智能面板	其他款式	D系列其他款式，如2键、8键、不带继电器面板、温控等都不做常备库存，不零售，仅支持批量订货		
24	D系列智能面板	面板配件	插座、联位铁框、颜色定制、刻字等配件与服务 请咨询商务		面板配件类无折扣

正爵智能设备（上海）有限公司

总部地址：上海市宝山区罗宁路1288弄联东U谷12B-501室

联系电话：4008-216-843